

PURION UV MODUL 1400

...zeichnen sich durch eine außerordentlich hohe Desinfektionsleistung bei kompakter Bauweise und geringem Energieverbrauch aus. Sie sind nach geltenden Gesetzen, Normen und Richtlinien ausgeführt.



Das PURION UV MODUL 1400 besteht aus einem Aluminiumgehäuse welches in Desinfektionsrichtung offen ist. Die PURION UV MODUL 1400 kann über oder unter dem zu desinfizierenden Bereich installiert werden. Damit ist es z.B. für die Banddesinfektion sehr gut geeignet.

Eine reflexionsverstärkte UV-Hochglanz Aluminiumfläche (PVD-beschichtet) stellt eine optimale Strahlungsnutzung der UV Lampen sicher.

Die Ansteuerung des PURION UV MODUL 1400 erfolgt mit 2 x PURION Steuerungsschrank Model 1. Optional kann das PURION UV MODUL 1400 mit Lampenlebensdauerüberwachung und Splitterschutz ausgestattet werden.

Die eingesetzten PURION UV-Strahler zeichnen sich durch lange Lebensdauer, hohe Desinfektionsleistung und einen geringen Energieverbrauch aus. Die Stromversorgung erfolgt mit 3~/N/PE~50/60Hz 230/400V.

Die kompakte Bauweise erlaubt eine einfache Lampenentnahme und den Lampenwechsel zum Beispiel am Ende der Strahler Nutzungsdauer. Zu Reinigungszwecken kann das Quarztauchrohr einfach demontiert bzw. montiert werden.

Hersteller	PURION® GmbH
Typ	PURION UV MODUL 1400
Desinfektionsleistung: Abstand von 50 mm Abstand von 500 mm	200 J/m ² 60 J/m ²
Bandbreite	1000 - 1400 mm
Dimensionen (L x B x H)	1500 x 1000 x 100 mm
Ausstattungsoptionen	<ul style="list-style-type: none"> · Lampenlebensdauerüberwachung (OTC - Hauptalarm) · Splitterschutz
Anzahl UV Strahler	16
Anzahl Steuerungsschrank Typ 1	2
Strahlernutzungsdauer	10.000 h
elektrischer Anschluss	3~/N/PE~50/60Hz 230/400V
Leistung	16 x 90 W
Absicherung	3 x 6 A

Das PURION UV MODUL 1400 kann für verschiedene Bandgeschwindigkeiten verwendet werden:

Bandgeschwindigkeit	Anzahl PURION UV MODUL 1400
0,0 - 0,5 m/s	1
0,5 - 1,0 m/s	2
1,0 - 1,5 m/s	3
1,5 - 2,0 m/s	4

PURION UV MODUL 1400 findet Anwendung bei:

Banddesinfektion	•
Oberflächendesinfektion	•
Desinfektion von Verpackungsmaterial	•
Einbau in Klimakanäle	•